



Aluminium-
HAUSTÜREN

Kernwerte unseres

FAMILIENUNTERNEHMENS



LIEBE ZUM DETAIL

Mit Sorgfalt, Kreativität und Geschick wird jede Tür in unserer Manufaktur von Hand exakt nach Kundenwunsch gefertigt. Liebe zum Detail statt Massenproduktion lautet unsere Devise.

STATT MASSENPRODUKTION

Dabei setzen wir auf modernste Technologie, um größtmögliche Präzision sicherzustellen. Von CNC-Fräse über Pulverbeschichtung, Füllungsbau und Verpackung – alles unter einem Dach für Elemente aus einem Guss.

HANDWERK IM HAUSE BUSMANN –

Unsere langjährige Erfahrung in der Leichtmetallverarbeitung fließt in jede unserer Türen. Wir sind und bleiben ein Familienbetrieb – mit allen Werten, die dazugehören: Verantwortung, Zuverlässigkeit und Sicherheit.

**100
JAHRE
ERFAHRUNG**




Fest in unserer Heimat verwurzelt, glauben wir an die Zukunft unseres Wirtschaftsstandortes und produzieren ausschließlich mit Komponenten namhafter Hersteller – eben Qualität made in Germany.


INHALT

LIGNUM ECHTHOLZOberFLÄCHE	4 – 7
ART DECOR-LINE	8 – 15
KERAMIK ART-STEEL	16 – 19
ART-BETON	20 – 23
KERAMIK ART-STONE	24 – 27
KERAMIK ART-CORTEN	28 – 31
GANZGLAS-SEITENTEILE	32
GRIFFE + ZUBEHÖR	33 – 35

ECHTHOLZ- OBERFLÄCHE LIGNUM



Die natürliche Holzoberfläche aus Eiche im angesagten Vintage-Look spiegelt den Charakter von Altholz in seiner rustikalen Form wider. Die natürliche Holzmaserung erzeugt eine lebendige Wirkung. Jede Tür ist somit ein Unikat. Fehlstellen und Abdrücke sind gewollt und sollen den Vintage-Style hervorheben.



Modell 6497-89 Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt | Aufsatzfüllung | Griff: 9.200.12 Schwarzstahl-Optik, integriert

ECHTHOLZ- OBERFLÄCHE LIGNUM

PFLEGE UND GEWÄHRLEISTUNG

Die Echtholzoberfläche der Serie „Lignum“ wurde werksseitig mit einem Remmers Pflege-Öl behandelt. Wir empfehlen die Haustür ausschließlich in einer geschützten Einbausituation z.B. zurückgesetzt / überdacht/ mit Vorbau zu montieren um eine direkte Bewitterung durch Regen und Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Um die Optik der Holzoberfläche sowie die Gewährleistungsansprüche zu erhalten, ist es zwingend vorgeschrieben das Holz regelmäßig zu ölen. Je höher die Witterungseinflüsse, desto häufiger ist ein Nachbehandeln der Holzoberfläche notwendig. Wir empfehlen hierzu das „Remmers Pflege-ÖL farblos“ (Artikelnr. 265201).

Trotz der Behandlung durch ein Pflege-Öl ist ein Vergrauen der Holzoberfläche naturgemäß gegeben und ein gewünschter Effekt.



6486-89

A

A | Modell 6486-89
Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |
Aufsatzfüllung
Glas: G 1654 Black Magic mit
Satinato weiß
Griff: 9.200.14 Schwarzstahl-Optik,
integriert

| Abbildung rechts |
Modell 6722-89 Lignum |
Echtholzoberfläche Eiche geölt |
Aufsatzfüllung | Teilfläche RAL 9005
Tiefschwarz Feinstruktur
Griff: 9.100.14 Edelstahl, integriert





ART DECOR-LINE

Der Charme vergangener Tage wird durch die neue Art Decor-Line Serie im Altholz-Look zum Ausdruck gebracht. Authentisch, natürlich, rustikal und ursprünglich! Holzdesign in seiner schönsten Form. Holzmaserungen, die in zwei verschiedene Richtungen laufen, erzeugen eine lebendige, natürliche Wirkung. Interessante Akzente setzen die V-Nuten im Farbton Tief schwarz (RAL 9005). Dadurch entsteht eine unvergleichliche Tiefenwirkung, die gleichzeitig als Designelement eingesetzt wird.



Modell 2350-52 Art Decor-Line | V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz
Extras: Aufsatzfüllung | Dekor Mountain Oak | Glas: G 1418 mattiertes Glas
mit klaren Streifen | Griff: 9.200.10 Schwarzstahl-Optik, integriert

ART DECOR-LINE

| Detail |
Griff 9.200.14 in Schwarzstahl-Optik



2355-52

A



2354-52

B

A | Modell 2355-52 | Art Decor-Line |
V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz
Extras: Aufsatzfüllung | Dekor Monument
Oak | Glas Madras Pave weiß
Griff: 7.100.14 Edelstahl, integriert

B | Modell 2354-52 Art Decor-Line |
V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz
Extras: Aufsatzfüllung | Dekor Turner Oak |
Glas Satinato weiß
Griff: 9.200.14 Schwarzstahl-Optik, integriert



2352-52

C



2351-52

D

C | Modell 2352-52 Art Decor-Line |
V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz
Extras: Aufsatzfüllung | Dekor
Monument Oak | Glas Mastercarré weiß
Griff: 9.200.10 Schwarzstahl-Optik,
integriert

D | Modell 2351-52 Art Decor-Line |
V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz
Extras: Aufsatzfüllung | Dekor
Desert Oak | Glas Satinato weiß
Griff: 9.200.10 Schwarzstahl-Optik,
integriert

ART DECOR-LINE



2349-52

A

A | Modell 2349-52 Art Decor-Line |
V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz
Glas: G 1419 mattiertes Glas
mit klaren Streifen
Extras: Aufsatzfüllung | Dekor
Mountain Oak
Griff: 7.100.10 Edelstahl, integriert



2348-52

B


B | Modell 2348-52 Art Decor-Line |
V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz
Extras: Aufsatzfüllung | Dekor
Desert Oak | Glas Satinato weiß
Griff: 7.100.16 Edelstahl, integriert

| Abbildung rechts |
Modell 2361-92 Art Decor-Line |
V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz |
Glas Seitenteil: Glas Satinato weiß
Extras: Aufsatzfüllung | Dekor
Mountain Oak
Griff: 9.200.10 Schwarzstahloptik,
integriert





ART DECOR-LINE



2360-92

A



2362-92

B

| Abbildung links |
Modell 2363-92 Art Decor-Line |
V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz
Glas Seitenteile: G 500-25 mattiertes
Glas mit klarem Rand
Extras: Aufsatzfüllung | Dekor
Monument Oak
Griff: 9.200.12 Schwarzstahl-Optik,
integriert

A | **Modell 2360-92** Art Decor-Line |
V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz
Extras: Aufsatzfüllung | Dekor
Mountain Oak
Griff: 9.200.10 Schwarzstahl-Optik,
integriert

B | **Modell 2362-92** Art Decor-Line |
V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz
Extras: Aufsatzfüllung | Dekor
Monument Oak
Griffschale: 10.110.05 Edelstahl,
integriert

KERAMIK ART-STEEL




Mit der einzigartigen, kühlen Optik und Haptik von Stahl setzt die Art-Steel-Kollektion Akzente, die keinen Wunsch nach Qualität, puristischem Design und Ästhetik offen lassen. Die einzigartige Struktur dieses Werkstoffs macht jede Haustür zu einem Unikat. Eine Haustür aus der Art-Steel-Kollektion wertet Ihren Eingangsbereich auf und macht ihn einzigartig. Die kratzfeste Oberfläche sorgt für einen stets makellosen Look.

| Detail |
Griffstange 8.100.16-LED mit
integrierter LED-Beleuchtung



2383-33

A



6781-33

B

A | Modell 2383-33 Art-Steel |
Aufsatzfüllung | erhabene
Lisenen | integriertes Griffelement |
Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz
Feinstruktur
*Alternativ: erhabene Schwarzstahl-
Lisenen 2383-32*

B | Modell 6781-33 Art-Steel |
Aufsatzfüllung | erhabene Lisenen
Extras: Glas Satinato weiß
Griff: 8.100.16-LED Edelstahl mit
LED-Beleuchtung, integriert



Modell 6172-33 Art-Steel | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen | Ganzglas Seitenteile: Satinato | Griffschale: 10.210.05 Schwarzstahl-Optik, integriert | *Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 6665-33*



6172-33

A

A | Modell 6172-33 Art-Steel |
 Aufsatzfüllung | erhabene Lisenen
 Griff: 7.100.12 Edelstahl, integriert
 Alternativ: erhabene Schwarzstahl-
 Lisenen 6172-32



6497-33

B


B | Modell 6497-33 Art-Steel |
 Aufsatzfüllung
 Griff: 9.100.14 Edelstahl, integriert



6878-33

C

C | Modell 6878-33 Art-Steel |
 Aufsatzfüllung | erhabene Lisenen
 Glas: G 1164 mattiertes Glas
 mit klaren Streifen
 Griff: 9.100.14 Edelstahl, integriert
 Alternativ: erhabene Schwarzstahl-
 Lisenen 6878-32



ART-BETON

Beton-Optik, Beton-Haptik und doch kein Beton!

Art-Beton ist ein moderner Verbundwerkstoff aus einer flexiblen mineralischen Basis mit natürlichen Marmoranteilen, viel leichter als Beton und deshalb flexibel einsetzbar. Haustüren mit einer Füllung aus Art-Beton verleihen der Fassade ein einzigartiges Ambiente. Jedes Modell ist ein Unikat. Abweichende Oberflächenstrukturen sind gegeben.



Modell 6172-83 Art Beton | Aufsatzfüllung | erhabene Lisenen | Griff: 8.100.12 Edelstahl, integriert



6878-83

A

A | Modell 6878-83 Art-Beton |
 Aufsatzfüllung | erhabene Lisenen
 Glas: G 1164 mattiertes Glas
 mit klaren Streifen
 Griff: 8.100.14 Edelstahl, integriert



6864-83


B

B | Modell 6864-83 Art-Beton |
 Aufsatzfüllung | erhabene Lisenen
 Extras: Glas Satinato weiß
 Griff: 7.100.14-FS Edelstahl
 mit Fingerscan, integriert



6497-83

C



6665-82

D

C | **Modell 6497-83** Art-Beton |
Aufsatzfüllung
Extras: Designsockel 2.100.03
Griff: 7.100.12 Edelstahl, integriert

D | **Modell 6665-82** Art-Beton |
Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-
Lisenen
Griffschale: 10.210.05 Schwarzstahl-
Optik, integriert
*Alternativ: erhabene Edelstahl-
Lisenen 6665-83*

| Abbildungen unten |
Modell 6173-83 Art-Beton |
Aufsatzfüllung | erhabene Lisenen |
Ganzglas Seitenteile
Glas: G 1240 mattiertes Glas mit klaren
Streifen
Glas Seitenteile: G 3001 Satinato weiß |
Lisenen im Scheibenzwischenraum
Griff: 7.100.16 Edelstahl, integriert

| Detail |
Ganzglas-Seitenteil G 3001 Satinato weiß |
Lisenen im Scheibenzwischenraum
(auch erhältlich mit Klarglas)





KERAMIK ART-STONE

Beeindruckend in der Form, einzigartig in der Zusammensetzung. Stein in seiner Ursprungsform wird schon seit Jahrtausenden für den Bau von Wohnraum genutzt. Durch die Art-Stone Serie wird es nun möglich, die Stein-Optik als Gestaltungselement für Ihren Eingangsbereich zu verwenden. Die Oberfläche aus Keramik setzt die charakteristischen Eigenschaften perfekt um. Kratzfest, kühle Haptik und jedes Modell ein Unikat!



Modell 6781-35 Art Stone | Aufsatzfüllung
erhabene Lisenen | Extras: Glas Satinato weiß | Griff: 8.100.16 Edelstahl, integriert



6665-35

A

A | Modell 6665-35 Art-Stone |
 Aufsatzfüllung | erhabene Lisenen
Griffschale: 10.110.05-FS Edelstahl mit
 Fingerscan, integriert
*Alternativ: erhabene Schwarzstahl-
 Lisenen 6665-34*



6172-34

B

B | Modell 6172-34 Art-Stone |
 Aufsatzfüllung |
 erhabene Schwarzstahl-Lisenen
Griff: 9.200.12 Schwarzstahl-Optik,
 integriert | *Alternativ: erhabene Edelstahl-
 Lisenen 6172-35*



2383-34

C



6497-35

D

C | **Modell 2383-34 Art-Stone** | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen | integriertes Griffelement | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 2383-35

D | **Modell 6497-35 Art-Stone** | Aufsatzfüllung
Griffschale: 10.110.05 Edelstahl, integriert


| Abbildungen unten |
Modell 6878-35 Art-Stone | Aufsatzfüllung | erhabene Lisenen | Ganzglas-Seitenteil
Glas: G 1164 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 8.100.14 Edelstahl, integriert



KERAMIK ART-CORTEN



Die von uns entwickelte Kollektion lässt Ihre Haustür in neuem „alten“ Glanz erstrahlen. Mit der charakteristischen Optik von Corten-Stahl setzen Sie ganz besondere Akzente in Ihrem Eingangsbereich. Ein Hingucker bei dem Qualität, puristisches Design und Ästhetik gleichermaßen auf den Betrachter wirken. Doch nicht nur die Optik überzeugt, auch die Haptik ist täuschend echt nachempfunden und die kratzfeste Oberfläche sorgt für eine unkomplizierte Handhabung. Jedes Modell ist ein Unikat!




Modell 6665-31 | Art-Corten | Aufsatzfüllung
erhabene Lisenen | Griffschale: 10.110.05-FS Edelstahl mit Fingerscan, integriert



6172-31

A

A | Modell 6172-31 Art-Corten |
Aufsatzfüllung | erhabene Lisenen
Griff: 7.100.12 Edelstahl, integriert



6497-30

B

B | Modell 6497-30 Art-Corten |
Aufsatzfüllung
Griffschale: 10.210.05 Schwarzstahl-Optik,
integriert



6878-31

C



6781-31

D

C | Modell 6878-31 Art-Corten |
Aufsatzfüllung | erhabene Lisenen
Glas: G 1164 mattiertes Glas
mit klaren Streifen
Griff: 9.100.14 Edelstahl, integriert


D | Modell 6781-31 Art-Corten |
Aufsatzfüllung | erhabene Lisenen
Extras: Glas Satinato weiß
Griff: 9272-13 Edelstahl mit
Fingerscan, integriert

| Abbildungen unten |
Modell 2383-30 Art-Corten |
Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-
Lisenen | integriertes Griffelement |
Teilflächen RAL 9005 Tiefschwarz
Feinstruktur
Ganzglas Seitenteil: Klarglas
Alternativ: Erhabene Edelstahl-Lisenen
2383-31



GANZGLAS-SEITENTEILE

Die Gestaltung der Haustür verleiht Ihrem Heim Persönlichkeit. Neben der Haustür ist das Seitenteil ein weiteres Gestaltungselement des Eingangsbereiches. Lassen Sie Licht in Ihren Raum, aber ungewollte Blicke draußen. Wählen Sie die Gestaltung passend zu Ihrem Türmodell oder seien Sie selbst Designer und verleihen Ihrer Haustüranlage einen unverwechselbaren Charme.



Verglasung individuell.

Elegant und edel gelöst – Ihre Hausnummer als klares Motiv im Seitenteil integriert. So entsteht eine harmonische Einheit im Eingangsbereich.

Verglasung „mattiertes Glas mit klarem Rand“.

„Der Klassiker“ – Passt zu jedem Modell. Modern und stilsicher.

Verglasung „mattiertes Glas mit klaren Streifen“ – optional klare Streifen + klarer Rand.

Perfekt zu Modellen mit Lisenen oder Nuten. Die Anzahl der klaren Streifen variiert passend zum Modell.

Verglasung Satinato weiß Lisenen im Scheibenzwischenraum – auch erhältlich mit Klarglas.

Perfekt zu Modellen mit Lisenen oder Nuten. Die Anzahl der Lisenen variiert passend zum Modell.

GRIFFE

Basisausführung



Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

400 mm	8.100.04
600 mm	8.100.06
800 mm	8.100.08
1000 mm	8.100.10
1200 mm	8.100.12
1400 mm	8.100.14
1600 mm	8.100.16
1800 mm	8.100.18
2000 mm	8.100.20

Variante 1



-LED mit LED-Beleuchtung

-
-
-
-
-LED
-LED
-LED
-
-
-

Variante 2



-ALED mit batteriebetriebener LED-Beleuchtung und Bewegungsmelder

-ALED
-ALED
-
-
-ALED
-
-
-
-
-

Basisausführung



Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

400 mm	7.100.04
600 mm	7.100.06
800 mm	7.100.08
1000 mm	7.100.10
1200 mm	7.100.12
1400 mm	7.100.14
1600 mm	7.100.16
1800 mm	7.100.18
2000 mm	7.100.20

Variante 1



-FS mit Fingerscan von ekey

-
-
-
-
-FS
-FS
-FS
-
-
-

Variante 2



-LED mit LED-Beleuchtung

-
-
-
-
-LED
-LED
-LED
-
-
-

Variante 3



-FS.LED mit Fingerscan von ekey und mit LED Beleuchtung

-
-
-
-
-FS.LED
-FS.LED
-FS.LED
-
-
-

GRIFFE

Basisausführung



Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

400 mm	9.100.04
600 mm	9.100.06
800 mm	9.100.08
1000 mm	9.100.10
1200 mm	9.100.12
1400 mm	9.100.14
1600 mm	9.100.16



-FS mit Fingerscan von ekey

-
-
-
-
-FS
-FS
-FS



Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

600 mm	8.105.06
1200 mm	8.105.12
1600 mm	8.105.16



Die abgebildeten Griffschalen sind in folgenden Abmessungen erhältlich:

500 mm	10.110.05
1400 mm	10.110.14



-FS mit Fingerscan von ekey

-FS
-



-LED mit LED-Beleuchtung

-LED
-LED



-FS.LED mit Fingerscan von ekey und mit LED Beleuchtung

-FS.LED
-

GRIFFE & ZUBEHÖR



Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

800 mm	9.200.08
1000 mm	9.200.10
1200 mm	9.200.12
1400 mm	9.200.14
1600 mm	9.200.16



10.210.05
Griffschale
500 mm



10.210.05-LED
Griffschale mit
LED-Beleuchtung
500 mm



10.200.02 Griffschale 220 mm



10.205.04 Griffschale 430 mm



3.212.00
Sicherheits-
rosette mit
Ziehschutz



3.221.00
Sicherheits-
rosette mit
Ziehschutz



3.200.00
Rosetten-
ring



3.201.00
Klebe-
rosette



3.112.00
Sicherheits-
rosette mit
Ziehschutz



725-13-ZR
Rosettenring



725-13-ZRS
Kleberosette

DESIGNSOCKEL



2.100.03 Edelstahl design flächenbündig schmal | 30 mm

FINGERSCAN



FSE-ID ekey Fingerscan



Händleradresse